PM95

POINT Mobile

ДВИГАЙТЕ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В БУДУЩЕЕ: ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 5G УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Оставайтесь на связи с высокой скоростью

Представляем РМ95 — ваш путь в мир огромных скоростей 5G, предлагающий значительное повышение скорости передачи данных для бизнеса. Благодаря поддержке 5G РМ95 обеспечивает мгновенную передачу больших файлов, таких как видео высокого разрешения и контент дополненной реальности (AR). Усиленный технологией Wi-Fi 6E, PM95 улучшает безопасность данных и эффективность работы батареи внутри вашего предприятия, при этом сохраняя высокую скорость подключения. Передовые сетевые возможности помогут в цифровой трансформации бизнеса, включая использование IoT-устройств, что значительно увеличивает продуктивность. PM95 также обладает мощной вычислительной производительностью благодаря восьмиядерному процессору с частотой 2.4 ГГц и операционной системе Android 13. Доступные варианты конфигурации памяти включают 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — оба варианта используют технологию UFS для улучшения производительности.

Устройство премиум-класса, определяющее будущее

РМ95 демонстрирует продуманные дизайнерские решения, сочетая высококлассный внешний вид и практичную функциональность. 6-дюймовый FHD+ экран отображает больше информации, одновременно улучшая эстетическую привлекательность устройства. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортный захват и снижает риск скольжения. 16-мегапиксельная задняя камера с технологией PDAF захватывает четкие изображения даже при движении объекта. Еще одной выдающейся премиальной особенностью является усовершенствованный BLE-маяк в PM95 (опционально), который способен передавать сигналы местоположения до 30 дней, даже когда основная батарея отсоединена. Для длительного использования доступна опциональная батарея емкостью 7020 мАч.

Дополнительные возможности для более широкого применения

РМ95 обладает высокими характеристиками в голосовой связи благодаря трем микрофонам с поддержкой шумоподавления, двум 3-ваттным динамикам с уровнем громкости 100±3 дБ и разъему 3,5 мм, совместимому с гарнитурой РТТ (Push-To-Talk). Специальная физическая кнопка на правой стороне устройства обеспечивает работу РТТ для мгновенной и четкой связи среди сотрудников. Дополнительная кнопка экстренной помощи на верхней части устройства соответствует стандарту МСРТТ (Mission-Critical Push-to-Talk) для высокоспециализированных применений. Для повышения универсальности, РМ95 предлагает опциональный IC/MSR для физических платежных решений и NFC для быстрой бесконтактной оплаты. Устройство имеет сертификат EMV на контактные и бесконтактные платежи L1 и поддерживает карты MasterCard и VISA.





Исключительная надежность для беззаботного использования

Разработанный опытной командой Point Mobile, превосходный PM95 обладает исключительной прочностью и готов к суровым условиям. С рейтингами защиты IP68 и IP65 он обладает высокой устойчивостью к пыли и воде. PM95 может выдерживать многократные падения на бетон с высоты 1.8 м (6 футов) с защитным Rugged Boot чехлом и с высоты 1.5 м (5 футов) без него, соответствуя стандартам падения MIL-STD-810H. Защитное стекло Corning Gorilla Glass, защищающее экран, добавляет дополнительный уровень прочности, обеспечивая не вызывающее беспокойство использование устройства.

Отрасли

Полевые услуги Транспорт и логистика Управление складом Розничная торговля Гостиничный бизнес

Аксессуары

Стандартный комплект

Блок питания AC/DC Переходник для розетки Защитная пленка для ЖК-дисплея Аккумулятор

- Стандартный: 4950 мАч
- Увеличенный: 7020 мАч

Ремешок для руки

Опционально

Одноместная док-станция (опция Ethernet) Четырёхместная док-станция Зарядное устройство для 4 аккумуляторов Рукоятка-пистолет UHF RFID считыватель Защитный чехол Rugged Boot





































PM95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Octa-core @ 2.4 ГГц Процессор

Операционная система

Google Android Android 13 (с обновлениями до Android 18)* (GMS & AOSP)

FOTA (Обновления по Wi-Fi)

Память

SIM

RAM/Flash micro SD

6 Гб / 64 Гб (UFS) или 8 Гб / 128 Гб (UFS) Подерживает до 512 Гб SD ExFAT

1 нано-SIM и eSIM

Датчик приближения, датчик Датчики

освещённости, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчик SAR. барометрический датчик

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Габариты 164.8 x 78 x 17.6 mm

283 г Bec

6" (1080 x 2160 пикселей), FHD+ Дисплей

Светодиодная (LED) подсветка Читаемость при дневном свете (500 нит,

типичное значение) Мультитач емкостный Стекло Corning Gorilla Glass

Аккумулятор

Стандартный 4950 мАч, 3.87 В, аккумулятор перезаряжаемый литий-ионный (Li-ion)

Увеличенный 7020 мАч, 3.87 В,

перезаряжаемый литий-ионный (Li-ion) аккумулятор

95 мАч, 3.7 В (10С) Резервный . аккумулятор

поддержка горячей замены (таймер интерфейса)

Кнопки

Правый Певый Верхний РТТ (нажатие для разговора), Сканирование Питание, Сканирование, Громкость

Аварийный

Голос и Аудио

3 микрофона (с шумоподавлением) Приёмник (соответствует требованиям ТЗ/МЗ НАС)

Поддержка PTT, MCPTT Разъем для наушников (3.5 мм)

совместим с РТТ Поддержка беспроводной гарнитуры

Bluetooth®

2 динамика (100±3 дБ, макс. 3 Вт, поддержка

Стандартные средства связи 15 Вт USB 3.0 Туре-С, Поддержка QC3,

POGO 2 контакта

POGO 5 контактов на задней панели

Уведомления 2 двойных светодиода для индикации питания (красный/зелёный) и

предупреждения (красный/синий)

Звуковой сигнал (бил)

GNSS

WLAN SKU: No GNSS WWAN SKU: Qualcomm GNSS A-GPS supports for XTRA (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS) Dual-Band GNSS: L1/G1/E1/B1 (GPS, GLONASS, Galileo BeiDou, QZSS) + L5/E5a/BDSB2a (GPS, Galileo, BeiDou, QZSS)

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Беспроводная глобальная сеть (5G/4G/3G/2G)

5G NR Sub6 NSA and SA

4G LTE

3G

n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/ 30/38/40/41/48/66/71/77/78/79 Sub-6 CA EDD+EDD EDD+TDD 2CA

DL 4x4 MIMO n1/2/3/7/25/30/38/40/41/ 48/66/77/78/79

UL 2x2 MIMO n77/78

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/

25/26/28/29/30/38/39/40/41/42/43/ 46(LAA)/48/66/71

DL 4x4 MIMO B1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/

42/43/48/66 Support 4CA B1/2/4/5/6/8/19

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 2G

Беспроводная сеть LAN

Радио Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/

ax/d/h/i/k/r/v CCX v4

Поддержка WiFi Direct и Хот-спота 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E, DBS

6GHz: 802.11ax: up to 2402 Mbps Data rates

5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax: up to 2402 Mbps 2.4 GHz: 802.11 b/g/n/ax up to 286.8 Mbps

1 to 13 (2412~2472 MHz) Рабочие каналы

36 to 165 (5180~5825 MHz) 1 to 233 (5955~7115 MHz)

20, 40, 80, 160 МГц Ширина канала

WEP / WPA / WPA2 / WPA3 / WEP, RC4 Безопасность и шифрование

Algorithm / TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael Algorithm, EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC /PEAP-MSCHAPv2 /

PEAP-TLS / LEAP

Быстрый роуминг ССКМ, 802.11г

Беспроводная сеть PAN

Bluetooth Класс I (опц. Класс 2), версия 5.2,

поддержка ВLE Маяк (опционально, передаёт сигналы до 30 дней, в выключени состоянии и без основной батареи)

СБОР ДАННЫХ

Встроенный сканер

Поддержка 1D и 2D штрих-кодов

Камера

16 МП, светодиодная вспышка, Задняя камера

диафрагма F. 2.0, Автофокус с фазовой

детекцией (PDAF) 5 MΠ

Фронтальная камера

NFC (ближняя бесконтактная связь)

NFC-Forum (NFC-IP Modes) Reader for NFC Forum (Tag Types 1 to 5)

Reader (PCD - VCD) ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa

ПЛАТЕЖ

NFC. IC/MSR (опционально) Способ оплаты

EMV

Contact L1/Contactless L1

Платёжная система**

Mastercard, Visa

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Рабочая температура -20 °C ... 60 °C

Point Mobile Americas LLC info@pointmobileamericas.com

Europe

info.pmeg@pointmobile.com +49 211 1588 5913

Температура

хранения

95% без конденсата

-25 °C 70 °C

Паление

Влажность

1.8 м с защитным чехлом и 1.5 м без него, многократные падения на бетон в пределах рабочего температурного диапазона, MIL-STD-810H

POINT Mobile

Падение с

500 циклов, падение с высоты 1 м перекатыванием по спецификации IEC 60068-2-32

Пылевлагозащита ІР68 и ІР65

± 15 кВ воздушный разряд Электростатический разряд ± 8 кВ контактный разряд

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

RCM, CE/CB, KC, FCC, UKCA, NBTC, CITC, RoHS, WEEE, REACH

КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



PMDM (Point Mobile MDM)

Простое, но мощное решение для управления

PMDM (Point Mobile MDM) - это решение для мониторинга и ..., Сольс торыне торын) - это решение для мониторинга и управления мобильными устройствами Point Mobile на базе ОС Android.

Централизованное управление корпоративными устройствами жизненно необходимо для повышения производительности. Необходимо, во-первых, обеспечить такую конфигурацию устройства, чтобы работники могли сосредоточиться на работе с ним, а, во-вторых, уменьшить время простоя устройства, предсказывая необходимость обслуживания.



EmKit™ — это набор предустановленных приложений Point Mobile, созданных специально для системных интеграторов для упрощения разработки решений и использования устройств, а также для безопасного управления этими устройствами.

PULS - ОБНОВЛЕНИЕ ANDROID И **БЕЗОПАСНОСТЬ**

PULS - это решение для мобильных устройств от компании Point Mobile, которое продлевает жизненный цикл терминалов сбора данных на ОС Android максимум до семи лет с момента выпуска модели



Patches, updates & Lifetime Support

Будьте в курсе последних обновлений безопасности до 7 лет

Удобно обновляйте ваши устройства в поле с помощью FOTA (обновление прошивки по воздуху)

Обновляйте версии Android и используйте новые функции через PULS***

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.pointmobile.com или свяжитесь с вашим региональным представителем по продажам.

ГАРАНТИЯ

С учетом условий и положений устройство РМ95 имеет гарантийный срок 1 (один) год с даты покупки на неисправности, связанные с материалами и производственными дефектами.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,

оставьте свое сообщение здесь: https://www.pointmobile.com/ru/contactus.

- Версия Android может варьироваться в зависимости от дорожной карты продукта мобильного процессора. Обновляемая версия подлежит изменениям в соответствии с политикой и условиями производителя.
- * Для получения дополнительной информации о совместимости с другими платёжными системами, пожалуйста, свяжитесь с нами через конта ниже.
- *** Обновления версии Android могут сопровождаться ограничения возможными расходами.

China

Point Mobile China info@pointmobile-cn.com +86 755 8869 1169

Corporate Headquarters

Point Mobile Co., Ltd. https://www.pointmobile.com/en/contactus +82 2 3397 7870

+1 202 798 0786